



Dalmorton 项目





组织简介

REVOLUTION METALS



Tim Mckinnon – 项目管理负责人
Richard Harris – 研发
Vladimir David – 地质和技术顾问




Peter Wallner 博士 | 地质学家 – Little River Goldfields 1981-1986



项目位置以及面积

- Grafton 以西67公里
- “Demon Fault” 以东9公里
- 前国家公园 (允许开采)
- Pine Creek 26,000 安士黄金
- Mt Remarkable 77,000 安士黄金


12 个单位 = 36平方公里





项目位置以及面积

- 于2014年二月增加12平方公里
- Alice Cornwall
- Quartz Stockworks






关于 – DALMORTON GOLDFIELDS的历史

- 1880年 淘金城鎮 拥有超过 2万人口居住
- 目前居住人口： 1
- 于1886年发现黄金 (Union Mine)
- 最后一次开采于 1942年 (由于二战爆发停止开采)
- 手工采取 2-8 吨黄金
- 开采行动经由 Little River Goldfields NL (Getty Minerals and BP) 1981/1986, IP, 钻孔 (120 holes), 磁测.
- 2006年 Tackle Resources 报告
- EL 8118 执照 于2013年7月获得



Grafton 地理 – Maclean 1:250,000 sheet. 图片来自 Henley *et al* (2001).
斷層線和黃金出現的結構關係








规划

重新建立现有的勘探网以及轨道


- 重新验证 Pine Creek 的钻孔数据以达到澳大利亚储量规范 (JORC) 标准 (进行中)
- 完成三维 IP 以及详细的地质研究
- 向新南威尔士省矿产部申请 50% 钻孔补贴
- 若需要，形式化合资钻探
- 完成环保研究及影响报告书
- 实施目标钻孔计划
- 建立试验工厂加工试验





DDH-2 深- 31.5- 50.6 米 宽 - (19.1米)
 DDH-3 深 - 8.0- 11.0 米 宽- (3.0m)
 深 - 40.0- 48.7 米 宽- (8.7米)

等级- 3.4 克/吨 金
 等级- 5.1 克/吨 金
 等级- 3.5 克/吨 金



COFFS HARBOUR GROUP:

SEDIMENTS - Silicified, argillaceous, tuffaceous units, qtz, ems.

VOLCANICS - Intermed late tuffs, lavas (keratophyes),
 Chert, qtz, chlorite, -ning, CO3 alteration.

CHERT/IRONSTONE - 01sssem magnetite, subit-e-rd1 sllions (py apy l,
 qtz, m-cro-ve intere, CO3 alter. ion.

PINE CREEK GRID



Mt Remarkable的黄金历史压模





Mt Remarkable 采取历史

数据来自于纽省矿产部与1900-1967的年终报告

1911 – 5 吨 成功开采

1912 – 无生产

1936 – 开发工作

1937 – 112 吨 – 133 安士

1938 – 61吨 – 33 安士

1939 – 33吨 – 50 安士

1940 – 165吨 – 77 安士


1941 – 296吨 – 111 安士

1942 – 41吨 – 5.25 安士



Mt Remarkable

- 7,000 吨 24.8 克/吨 (Rayner 1959)
- 预测储量达 138,000 吨





升值潜力

- 私人公司，无任何债务
- 极低营运成本
- 2,500安士 (8,000 吨 矿石)试点方案
- 40 平方公里 预期与侵入岩有关的金矿体系
- 手工, 冲积以及硬岩开采
- 未经历任何现代式开采
- Little River Gold 集团于1981年将Dalmorton列入为其浮动资产
- Elementos 有限公司于2009年将Dalmorton列入为其浮动资产
- 最近一次开采于1985年由Getty和BP公司合资举办 共探获 2.6万 安士
- 没有永久地权或原住民土地权
- 识别高潜力及未开发的目标
- 过往钻孔数据以及岩心 分别可进行再验证以达到澳大利亚储量规范
- 于New England 皱褶带获得额外被被开采过的目标



Little River Goldfields N. L.

Area: PINE CREEK
Line: PC-9
Sample Type: ROCK

Dalmorton Laboratory
Batch No.: 51/84
No. of Samples: 18/19
Method: AAS/FLAME

Date Weighed: 29/5/84
Date Extracted: 1/6/84
Date Tested: 1/6/84

check	TT No.	Sample No.	Co-ordinates	Arsenic ppm	Gold ppm	Other: ppm
		Standard	(2.0 ppm)		1.996	
✓	1	80#	127-128		0.24, 0.20, 0.17, 0.22	
✓	2	.	128-129		0.44, 0.51, 0.50, 0.55, 0.52	
✓	3		129-130		0.975, 1.06, 1.05, 1.04	
✓	4		130-131	$\times \frac{1}{5}$	8.80, 9.40, 9.72, 9.80	MEAN = 9.50
✓	5		131-132	$\times \frac{1}{5}$	5.93 , 5.44, 6.04, 6.16	MEAN = 5.94
✓	6		132-133	$\times \frac{1}{2}$	8.85, 9.71, 9.89, 9.93, 10.02	MEAN = 9.74
✓	7		133-134	$\times \frac{1}{2}$	9.726, 9.696, 9.946, 10.044	Mean = 9.92
✓	8		134-135		3.81, 3.99, 3.93, 3.89, 3.92	Mean = 3.93
✓	9		135-136		0.59, 0.57, 0.59, 0.58	Mean = 0.585
✓	10	60#	127-128	Mean	0.04	
✓	11		128-129	Mean	0.05	
✓	12		129-130		0.95, 0.97, 0.95, 0.97, 0.95	Mean = 0.97
✓	13		130-131	$\times \frac{1}{2}$	9.15, 8.84, 9.31, 9.48, 9.63	Mean = 9.33
✓	14		131-132		6.52, 6.61, 6.69, 6.68, 6.87	Mean = 6.70
✓	15		132-133		7.96, 7.93, 7.89, 7.91	Mean = 7.84
✓	16		133-134		5.80, 5.94, 6.05, 5.97, 5.89	Mean = 5.96
✓	17		134-135		1.65, 1.60, 1.61, 1.54, 1.61	Mean = 1.61
	18		135-136		0.16, 0.18, 0.21, 0.20, 0.19, 0.17	Mean = 0.19

钻探报告



Little River Goldfields N. L.

Area: PINE CREEK
Line: PC-9
Sample Type: ROCK

Dalmorton Laboratory
Batch No.: 49/84
No. of Samples: 7/21
Method: AAS/FLAME

Date Weighed: 22/5/84
Date Extracted: 24/5/84
Date Tested: 24/5/84

Check	TT	Sample No.	Co-ordinates	Arsenic ppm	Gold ppm	Other: ppm
		Standard	(2.000 ppm)		1.957	ABS. (APPROX.)
A	✓ a)	1 -20# (20g) ↓	130-131m		9.17, 10.01, 9.50	0.285 ABS
	✓ b)	2 -80# (20g)	130-131m		10.56, 11.28, 11.14	0.300
B	✓ a)	3 -20# + 80# (20g) ↓	130-131m		7.13, 7.13	0.205
	✓ b)	4 -80#	130-131m		7.38, 7.36	0.235
	✓	5 -80# (50g)	130-131m		7.72, 7.54, 7.59	0.250
	✓	6 -80# (20g)	130-131m		7.51, 7.52	0.240
	✓	19 -60#	130-131m		8.74, 8.82, 8.79	0.265

钻探报告



Little River Goldfields N. L.

Area: PINE CREEK
Line: RC-9
Sample Type: Rock

Dalmorton Laboratory

Batch No.: 41/84
No. of Samples: 7/21
Method: AAS/FLAME

Date Weighed: 22/5/84
Date Extracted: 24/5/84
Date Tested: 24/5/84

Check	TT No.	Sample No.	Co-ordinates	Arsenic ppm	Gold ppm	Other: ppm
		Standard	(2.000 ppm)		1.943	APPROX. ABSORBANCE
A ✓	7	a) -20# ↓ (20g)	131-132m		6.37, 6.57, 6.58	0.180 . ABS.
✓	8	b) -80# (20g)	131-132m		2.84, 2.92, 2.87.	0.105
B ✓	9	a) -20# + 80# ↓ (20g)	131-132m		2.94, 2.98, 3.17	0.110
✓	10	b) -80# (20g)	131-132m		2.80, 2.81	0.105
✓	11	-80# (50g)	131-132m		6.87, 6.89, 7.01, 7.11.	0.175 - 0.200 .
✓	12	-80# (20g)	131-132m		6.30, 6.29.	0.175
✓	20	-60#	131-132m		6.52, 6.57, 6.60.	0.180

钻探报告



Little River Goldfields N. L.

Area: PINE CREEK
Line: PC-9
Sample Type: ROCK

Dalmorton Laboratory

Batch No.: 49/84

No. of Samples: 7/21

Method: AAS/FLAME

Date Weighed: 23/5/84

Date Extracted: 24/5/84

Date Tested: 24/5/84

Check	TT No.	Sample No.	Co-ordinates	Arsenic ppm	Gold ppm	Other: ppm
		Standard	(2.000 ppm)		1.978	APPROX. ABSORBANCE
A ✓	13	a) -20# (20g) ↓	132-133m		7.60, 7.75, 7.75	0.225 ABS.
✓	14	b) -80# (20g)	132-133m		8.04, 7.93, 7.95	0.255
B ✓	15	a) -20# + 80# (20g) ↓	132-133m		7.42, 7.40, 7.31	0.215
✓	16	b) -80# (20g)	132-133m		7.22, 7.38, 7.21	0.205
✓	17	-80# (50g)	132-133m		8.38, 8.29, 8.37	0.265
✓	18	-80# (20g)	132-133m		10.98, 10.94, 11.14	0.290
✓	20	-60#	132-133m		8.12, 8.04, 8.08	0.260

钻探报告



Little River Goldfields N. L.

Area: PINE CREEK
Line: PC-9
Sample Type: ROCK

Dalmorton Laboratory
Batch No.: 45/84
No. of Samples: 9/30
Method: AAS/FLAME

Date Weighed: 17/5/84
Date Extracted: 21/5/84
Date Tested: 21/5/84

Check	TT No.	Sample No.	Co-ordinates	Arsenic ppm	Gold ppm	Other: ppm
		Standard	(2.0 ppm)		1.88	
✓	1		127-128 m		0.24	
✓	2		128-129 m		0.46	
✓	3		129-130 m		3.02, 2.98, 2.92, 2.97	
✓	4		130-131 m		14.56, 14.88, 14.56	
✓	5		131-132 m		8.00, 8.20, 8.26	
✓	6		132-133 m		13.64, 13.08, 13.28	
✓	7		133-134 m		10.44, 10.68, 10.60	
✓	8		134-135 m		2.74, 2.69, 2.71	
✓	9		135-136 m		1.47, 1.49	

钻探报告



Little River Goldfields N. L.

Area: PINE CREEK
Line: PC-16
Sample Type: ROCK

Dalmorton Laboratory

Batch No.: 46/84
No. of Samples: 16/32
Method: AAS/FLAME

Date Weighed: 18/5/84
Date Extracted: 21/5/84
Date Tested: 21/5/84


Check	TT No.	Sample No.	Co-ordinates	Arsenic ppm	Gold ppm	Other: ppm
		Standard	(2.00 ppm)		1.91	
✓	17		176-177m		0.65, 0.66	
✓	18		177-178m		0.99, 0.97	
✓	19		178-179m		2.13, 2.12	
✓	20		179-180m		1.45, 1.53	
✓	21		180-181m		1.31, 1.37	
✓	22		181-182m		2.26, 2.21	
✓	23		182-183m		3.05, 3.07	
✓	24		183-184m		3.99, 4.12, 4.12	
✓	25		184-185m		1.99, 2.11, 2.13	
✓	26		185-186m		2.11, 2.01, 2.07	
✓	27		186-187m		0.77, 0.70	
✓	28		187-188m		0.70, 0.70	
✓	29		188-189m		0.70, 0.72	
✓	30		189-190m		0.17, 0.18	
✓	31		190-191m		0.91, 0.95	
✓	32		191-192m		0.39, 0.38	

钻探报告



财政展望

财务预测 第一年至第三年





资助模式- \$523万澳元 于黄金生产偿还

费用	第一年	第二年	第三年	\$澳元
资本支出	2,500,000	无	无	2,500,000
营运指出	841,000	841,000	841,000	2,523,000
总共	1,179,000	841,000	841,000	5,023,000

生产	P/A	估值年份	黄金现货 \$美元	毛利 \$美元	毛利 \$美金 刨去 20% 以off spot to Funding Party
黄金输出	2,500 oz	03/2014	US\$1320	3,300,000	2,640,000
			US\$1370	3,420,000	2,736,000
			US\$1420	3,550,000	2,840,000
		2016?	US\$2000	5,000,000	4,000,000

假设黄金价格浮动稳定: 初始投资于2年全款付清, 公司将盈余 \$25万8千澳元



首次公开发行模型以及变量



减少一年的营运支出(从3年到2年)分配给上市成本

项目	澳元\$	总共(\$澳元)
资本支出	(2,500,000)	
营运支出(2 年 @ AU\$ 441,00)	(1,682,000)	
首次公众发售以及相关的支出	(400,000)	(4,582,000)
以投资方式获取的资金	5,023,000	5,023,000
盈余		441,000



Dalmorton 项目





CONTACT

Investors or Shareholder Enquiries:

Tim Mckinnon

Mob: +61-404-266-877

Email: blaze@revolutionmetals.com

Web: www.revolutionmetals.com

Australia (Sydney) - Media:

ABN IR Pty Ltd

Tel: +61-2-8205-7353

Fax: +61-2-9225-9034

Email: cschina@abnnewswire.net

USA (New York) – Media

Marston Webb International

Tel: +1-212-684-6601

Email: marweb@cs.com

联系我们

投资者或股东查询:

蒂姆·麦金农

移动电话: +61-404-266-877

电子邮件: blaze@revolutionmetals.com

网站: www.revolutionmetals.com

媒体:

ABN IR Pty Ltd

电话: +61-2-8205-7353

传真: +61-2-9225-9034

电子邮件: cschina@abnnewswire.net